


Verbrauchsimport und -abrechnung

Die Verbrauchswerte werden über Zählerstände an Objekten der Sage100 erfasst. Die Verbräuche werden über eine API-Schnittstelle entgegengenommen und der Sage100 zur Verfügung gestellt. Für eine reibungslose Abrechnung sind die folgenden Schritte notwendig.

Zählerdefinition am Objektartikel


Am Artikel der im Objekt hinterlegt ist, müssen die verfügbaren Zähler definiert werden.




Dabei entspricht die Bezeichnung des Zählers der DienstID des abzurechnenden Dienstes oder der zugehörigen eindeutigen ID aus dem Ticketsystem. Der Aufruf der Konfiguration erfolgt aus Artikelkontext (xRM → Objekteigenschaften oder xRM → Zähler und Wartung)

Zuordnung der Abrechnungspositionen zum Zähler


Jeder betreffenden Abrechnungsposition muss der passende Zähler zugeordnet werden.





Periodische Abrechnung

Bei der Erstellung der periodischen Abrechnung kann entschieden werden ob Verbrauchswerte in die Abrechnung importiert werden sollen.



Controlling

Über AAIC → Viosys → Controlling Verbrauchsimport ist eine Auswertung realisiert die die importierten Datensätze mit den Informationen zur Rechnungslegung darstellt.

From:
<https://wiki.salbei-gurus.de/> - **SWE - Dokumentation**

Permanent link:
<https://wiki.salbei-gurus.de/doku.php?id=aaicswe:spezifisch:loesungen:viosys:loesungen:verbrauchsimport&rev=1731071367>

Last update: **2024/11/08 14:09**

